

كيو.بي كراك

مقدمة عامة:

معجونة مائية أكريليكية (Styrene Acrylic Copolymer)، تعتبر العلاج الأنسب لجميع مشاكل التشققات والصدوع والشقوق الشعرية والتحفيرات، وتستعمل داخليا وخارجيا.

مميزات خاصة :

١. خواص مرنة.
٢. نفاذية عالية.
٣. خواص مالئة.
٤. أكريليكي، يتمتع بقوة التصاق وتداخل عالية.
٥. مقاوم للعوامل الجوية.
٦. خالي من الروائح الكريهة، لا يحتوي على الرصاص أو الزئبق.
٧. صديق للبيئة، غير سام وغير قابل للاشتعال.

مواصفات الاستعمال:

١. تحضير السطوح:

- يجب حف السطوح حفاً جيداً لإزالة الأجسام العالقة والغبار، الزيوت الخ.
- يجب أن تكون السطوح جافة قبل الاستخدام.

٢. التركيب:

- استخدم المشحاف لتعبئة التشققات .
- انتظر ساعتين قبل إعطاء الوجه الثاني حتى ينفذ إلى أعماق التشققات.
- يجب الاستمرار بتعبئة الشق حتى يستوي مع السطح.
- حف الزوائد فوق السطح حفاً جيداً قبل أن تجف، وإلا سيكون صعباً إزالة الزوائد إذا صار الجفاف تاماً نظراً لقوة المادة.

ملاحظة: يمنع خلط المعجونة بأي سائل كان وتستخدم كما هي.

التعبئة والتخزين :

- ٥ كغم، ١ كغم، و ٢٥ كغم في عبوات بلاستيكية.
- يجب أن تحفظ بعيدا عن الحرارة المباشرة، أو البرودة الشديدة، محكمة الإغلاق، في ظروف جافة، لمدة لا تزيد عن ١٢ شهراً من تاريخ الإنتاج المدون على العبوة.

المعلومات التقنية :

اللون:	ابيض
الرابط :	Vinyl Acetate copolymer
الكثافة النوعية:	١.٧٥
الاستهلاك:	لغاية ٠.٧ كغم / م ٢ ، وحسب حالة الشق من حيث العمق والعرض
الجفاف:	١٢-٢ ساعة، حسب ASTM D5895
نسبة المواد الصلبة:	٦٦%